

A

Prefeitura Municipal de Oliveira de Fátima – TO.

PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa **E G MAIA EIRELI EPP** portadora do CNPJ: 15.633.714/0001-04, situada na rua F 22 Qd 122 Lt 01 Façalville Goiânia – GO CEP 74 350 150, por meio do seu representante legal infra assinado Eduardo Gomes Maia portador do CPF: 533.502941-20, vem apresentar nossa proposta de preços para aquisição de Pick up – Ambulância Simples Remoção.

ITEM	PRODUTO	QNT	UN	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
01	Veículo tipo Pick Up motorização mínima 1.4 flex , adaptado para ambulância com carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica Zero km Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, com isolamento térmico em poliuretano, interno em poliestireno, com fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Tacômetro (conta-giros do motor); Cintos de segurança para todos os passageiros; Protetor de cárter e câmbio; ar condicionado na cabine e no salão de atedimento; Airbag para os ocupantes da cabine, demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN e em conformidade com o PROCONVE. SISTEMA ELÉTRICO Original do veículo, com montagem de bateria de no mínimo 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. 1.12.1 - Sistema elétrico dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores.	01	UN	FIAT STRADA ENDURANCE	113.590,00	113.590,00

E G MAIA EIRELI EPP

CNPJ: 15.633.714/0001-04

Rua F – 22, QD 122, LT 01 Setor Façalville – Goiânia – GO

CEP: 74.350-150

62 35184458 /62 84309785

licitaegmaia@gmail.com



CONJUNTO SINALIZADOR ELETRÔNICO ACÚSTICO VISUAL

1.13.1 - Interna: Natural e Artificial, tanto para a cabine, quanto para o Compartimento de atendimento. 1.13.2 - Sinalizador visual em barra com 04 cúpulas de policarbonato translúcido com tratamento UV em LED de alta potência na cor vermelho; 1.13.3 Luzes estrobo: deverá possuir kit estrobo para faróis dianteiros, e lanternas traseiras, todos de acordo com o veículo.

- SINALIZADOR ACUSTICO

Amplificador de no mínimo 100 W RMS de potência, @ 13,8 Vcc e 04 (quatro) tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100 dB @ 13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas com um único autofalante.

ADAPTAÇÃO DO COMPARTIMENTO TRASEIRO

Vidro(s) fixo(s) traseiro(s) com película opaca; e faixas transparentes; janela lateral corrigida com película opaca, e faixas transparentes. Divisão entre a cabina e o compartimento do paciente em aço, ABS Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-Estingüível, com desenho que permita no lado da maca se ter no mínimo 1,8 m de comprimento dotada de janela de comunicação entre a cabine e o compartimento traseiro; Nivelamento do piso em compensado naval, se necessário;

Revestimento do piso em ABS Acrilonitrila Butadieno em peça única revestindo também as laterais;

Suporte para oxigênio na esquerda ao lado do banco; Sistema de oxigênio completo Banco para 2 pessoas, estrutura tubular, com assento estofado em courvin cinza claro e cintos de segurança na esquerda do veículo; 2 luminárias fluorescente 15 w 12vcc ou em Led; Suporte de soro e sangue sobre a cabeceira da maca; 1.14.1 - Ar Condicionado para cabine do motorista e Ar condicionado mínimo de

E G MAIA EIRELI EPP


CNPJ: 15.633.714/0001-04

Rua F – 22, QD 122, LT 01 Setor Faicalville – Goiânia – GO

CEP: 74.350-150

62 35184458 /62 84309785

licitaagmaia@gmail.com



DECLARO, que nos valores propostos estão incluídas todos os custos e as despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto de forma direta ou indireta, tais como: Despesas com impostos, taxas, encargos trabalhistas e previdenciários, fretes, previsão de lucro, seguro, ICMS, IPI e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação;

DECLARO, que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de hoje;

DECLARO, que a forma de Pagamento será feito a vista;

DECLARO, que o prazo para entrega consiste em até 30 (trinta) dias;

Valor Total da Proposta: R\$ 113.590,00 (Cento e treze mil quinhentos e noventa reais)

Atenciosamente,

Goiânia, 16 de março de 2021.

Eduardo Gomes Maia

RG: 1574146 SSP/GO

CPF: 533.502.941-20

E G MAIA EIRELI EPP

15.633.714/0001-04

E G MAIA EIRELI EPP
CNPJ: 15.633.714/0001-04
Rua F – 22, QD 122, LT 01 Setor Faicalville – Goiânia – GO
CEP: 74.350-150
62 35184458 /62 84309785
licitaagmaia@gmail.com



A
Secretaria Municipal de Saúde de Oliveira de Fatima TO

REAVEL VEICULOS EIRELI, CNPJ Nº 30.260.538/0001-04, I.E Nº 10.724.767-4, sediada à RUA C-180, Nº 176, QD. 617 LOTE 19/20, SALA 04 BAIRRO NOVA SUÍÇA - CEP.: 74.280-090 Goiânia - Goiás - Brasil; **Inscrição Estadual- CCE: 10.724.767-4; Inscrição Municipal: 4588088.**

PROPOSTA

AMBULÂNCIA TIPO VEÍCULO TIPO PICK-UP ADAPTADA PARA AMBULÂNCIA.

Quantidade: 01 UMA

DESCRIÇÃO DO ITEM: FIAT STRADA ENDURANCE CS 1.4 - AMBULÂNCIA com direção hidráulica ou elétrica, ar condicionado, vidro elétrico, trava elétrica e chave canivete original de fábrica. **Veículo ambulância tipo Pick-Up** ou furgoneta, para simples remoção com cilindrada superior a 1.400 cm3 três portas sendo duas na cabine e uma na ambulância motor mínimo 1.4, mínimo 88CV - 5.200 rpm, distância mínima entre eixos 2.750 mm, peso em ordem de marcha mínimo de 1.020 kg, carga útil mínima 710 kg, pneus 205/60 R 15 original de fábrica, reservatório mínimo de combustível 55 litros, flex, prazo mínimo de garantia 03 três anos ou aquele oferecido pelo fabricante, o que for maior.

DESCRIPTIVO DA TRANSFORMAÇÃO:

Transformação confeccionado internamente em material totalmente lavável com comprimento interno mínimo de dois metros, piso antiderrapante contendo no mínimo dois metros, iluminação interna em LED 12V, 02 Tomadas 12v, uma Janela corredeira na lateral com serigrafia padrão ambulância, suporte para soro eplasma, maca retrátil com comprimento superior á 1.90m com a cabeceira voltada para frente do veículo; com pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha macia e sistema de freios; com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. Estamaca deve dispor de três cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima. Deve ser provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e suportar neste item peso mínimo de 100 kg, sem corte na lateralia para deslocamento da maca dentro da cabine e sem

REAVEL VEÍCULOS EIRELI
Rua C-180, quadra 617, Lotes 19 e 20, Nº 176, Bairro Nova Suíça, Sala 04
CEP: 74.280-090
Goiânia - Goiás - Brasil.
reaveiveiculos@gmail.com - (62) 3434.0877 // (62) 3434.0879




deslocamento do banco carona para frente a fim de maior segurança do passageiro, suporte para sorro e plasma, armário frontal interno localizado na região superior do teto do veículo, banco lateral com encosto para acompanhante em courvim, com cinto de segurança, suporte para fixação de um cilindro de oxigênio com capacidade de 1m3 / 3 litros, cilindro de oxigênio com capacidade de 1ma / 3 litros, régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; manômetro, rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização, revestimento internoem fibra de vidro na cor branca, pintura externa na cor do veículo, conjunto completo de fechadura, tricô, e chave na porta traseira, sinalizador em barra com sirene de um tom, ventilador interno, exaustor interno, pelica opaca na cor branca, uma porta traseira a fim de facilitar a entrada e saída do paciente em local com transito intenso, um vidro traseiro e dois amortecedores a gás. Strobos dianteiro e traseiro. Ar condicionado para paciente, Alarme sonoro ré.

VALOR UNITARIO: 111.800,00 (CENTO E ONZE MIL E OITOCENTOS REAIS)
VALOR TOTAL: 111.800,00 (CENTO E ONZE MIL E OITOCENTOS REAIS)

Informamos, por oportuno, que nos preços apresentados estão incluídas todas as despesas que incidam ou venham a incidir com a prestação do objeto, tais como, impostos, taxas, encargos, bem como todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto ora licitado.

validade da proposta:


30 (TRINTA) dias, contados da data da sua entrega



REAVEL VEICULOS EIRELI
CNPJ Nº 260.538/0001-04
Gilmar de Sá Moreira
Procurador
RG 3583964 SSP GO
CPF: 884.088.761-04

Goiânia/GO, 15 de março de 2021.

REAVEL VEICULOS EIRELI
Rua C-180, quadra 617, Lotes 19 e 20, Nº 176, Bairro Nova Sulça, Sala 04
CEP: 74.280-090
Goiânia - Goiás - Brasil.
reavelveiculos@gmail.com - (62) 3434.0877 // (62) 3434.0879



Goianira, 16 de março de 2021.

Proposta N. 16032021-A

Atendendo a Prefeitura de:
Oliveira de Fátima - TO

Proposta Técnica e Comercial
Fiat Strada Endurance 1.4 CS -
Ambulância.

Veículo tipo Pick Up motorização mínima 1.4 flex , adaptado para ambulância com carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica Zero km Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN;
Cabine/Carroceria: Portas em chapa, com isolamento térmico em poliuretano, interno em poliestireno, com fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN;
Tacometro (conta-giros do motor); Cintos de segurança para todos os passageiros;
Protetor de cárter e câmbio; ar condicionado na cabine e no salão de atendimento;
Airbag para os ocupantes da cabine, demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN e em conformidade com o PROCONVE.

SISTEMA ELÉTRICO

Original do veículo, com montagem de bateria de no mínimo 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. 1.12.1 - Sistema elétrico dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores.

CONJUNTO SINALIZADOR ELETRÔNICO ACÚSTICO VISUAL


1.13.1 - Interna: Natural e Artificial, tanto para a cabine, quanto para o Compartimento de atendimento. 1.13.2 - Sinalizador visual em barra com 04 cúpulas de policarbonato translúcido com tratamento UV em LED de alta potência na cor vermelho; 1.13.3 Luzes estrobo: deverá possuir kit estrobo para faróis dianteiros, e lanternas traseiras, todos de acordo com o veículo.

- SINALIZADOR ACUSTICO

Amplificador de no mínimo 100 W RMS de potência, @ 13,8 Vcc e 04 (quatro) tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100 dB @ 13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas com um único autofalante.

ADAPTAÇÃO DO COMPARTIMENTO TRASEIRO

Vidro(s) fixo(s) traseiro(s) com película opaca; e faixas transparentes; janela lateral corredeira com película opaca, e faixas transparentes. Divisão entre a cabina e o compartimento do paciente em aço, ABS Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-Extinguível, com desenho que permita no lado da maca se ter no mínimo 1,8 m de



CREA-GO



comprimento dotada de janela de comunicação entre a cabine e o compartimento traseiro; Nivelamento do piso em compensado naval, se necessário;
Revestimento do piso em ABS Acrilonitrila Butadieno em peça única revestindo também as laterais;

Suporte para oxigênio na esquerda ao lado do banco;

Sistema de oxigênio completo

Banco para 2 pessoas, estrutura tubular, com assento estofado em couro cinza claro e cintos de segurança na esquerda do veículo; 2 luminárias fluorescente 15 w 12vcc ou em Led; Suporte de soro e sangue sobre a cabeceira da maca;

1.14.1 - Ar Condicionado para cabine do motorista e Ar condicionado mínimo de 12.000 BTU's no compartimento traseiro/paciente, ambos original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica, contando com um sistema de Ar Condicionado quente/frio e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561.
Ventilador/exaustor

1.14.3 - Maca retrátil com rodas e deverá contar com prancha rígida empolietileno, com as devidas cintas de amarração, fixada através de suportes devidamente instalados.

JANELAS:

Com vidros translúcidos, opacos ou jateados e corrediço nas duas laterais e Vidros fixos nas portas traseiras, todos com faixas de visibilidade nas laterais e traseiros; Bem como, as marcas do Governo Federal


ARMARIO:

ACIMA DA MACA PARA CONDICIONAR MEDICAMENTOS

Condições Comerciais

Prazo de Entrega..... 90 Dias.
Validade da Proposta..... 45 Dias
Garantia..... 12 Meses
Valor Total R\$ 113.900,00
Tributações..... Inclusas
Condições de Pagamento A vista

Estamos a Disposição para esclarecimentos a


Atenciosamente,
Luis Franco

31.110.202/0001-10
Engovan Unidades Móveis,
Peças e Serviços Ltda.
Av. Sebastião Rodrigues Rabeolo, 08, 45 Lt. 10
Cidade das Flores, Goiânia GO, CEP 75.370-000
Fone: (62) 4104-0476 - www.engovan.com.br



Avenida Sebastião Rodrigues Rabeolo, - Quadra 46, Lote 10 - Cidade das Flores - Goiânia - Goiás. CEP 75.370-000
Km 21 da Rodovia GO 076
www.engovan.com.br (62) 4104-0476 - Fátima
comercial@engovan.com.br (62) 99229-4282 - Whatsapp